

Sydnärke miljö- och byggnämnd

Datum och tid

2026-04-09 09:30-12:15

Plats

Samhällsbyggnad Askersund

Beslutande ledamöter

Paul Särnholm (C) (ordförande)
Stefan Elfors (-) (vice ordförande)
Fredrik Wernheden (L) (2:e vice ordförande)
Kjell Johansson (C) §§21-28, §§30-34
Lars-Gunnar Forsberg (S)
Olavi Mustonen (S)
Ingemar Schön (KD)
René Francis (M) ersätter Jonas Bygdén (SD)
Jan Persson (M) ersätter Caroline Carlvier (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga

Rickard Andersson (Samhällsbyggnadschef)
Maria Eriksson (Plan- och byggchef) §§21-32
Gabriella Svahn (Nämndsekreterare)
Bo Lindström (Ekonomichef) §§21-23
Andreas Westerlund (Naturvårdshandläggare) §33

Protokollet innehåller §§21-34

Ordförande

Paul Särnholm (C)

Justerare

Fredrik Wernheden (L)

Sekreterare

Gabriella Svahn

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

ASKERSUNDS KOMMUN

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslut kan överklagas under perioden 2026-04-14 till och med 2026-05-06.

Styrelse/Nämnd	Sydnärke miljö- och byggnämnd
Sammanträdesdatum	2026-04-09
Förvaringsplats för protokollet	Samhällsbyggnad Sydnärke, Askersund
Underskrift/anslaget av	

Gabriella Svahn

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Ärendelista

- §21 Val av justerare
- §22 Godkännande av dagordning
- §23 Ekonomisk uppföljning Sydnärke miljö- och byggnämnd per den 31 mars 2026
- §24 Uppföljning internkontrollplan Q1 2026
- §25 Samhällsbyggnadschef informerar
- §26 Klagomål dröjsmål i handläggning
- §27 Strandskyddsdispens för ändrad användning av fritidshus (Bygg 2026-27) TIKANÄS 4:1
- §28 Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontorslokaler (Bygg 2025-369)
HASSELFORS 4:113,
- §29 Rivningslov för rivning av garage (Bygg 2026-37) ASPA 1:20
- §30 Plan- och byggchef informerar
- §31 Delegationsbeslut 2026
- §32 Meddelanden och rapporter 2026
- §33 Information naturvårdsprogram
- §34 Övriga frågor

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

§ 21 - Val av justerare

Ärendebeskrivning

Sydnärke miljö- och byggnämnd ska utse en ledamot jämte ordförande att justera dagens sammanträdesprotokoll. Justering sker digitalt den 10 april.

Beslut

Sydnärke miljö- och byggnämnd utser Fredrik Wernheden (L) att jämte ordförande att justera dagens sammanträdesprotokoll. Justering sker digitalt den 10 april.

-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

§ 22 - Godkännande av dagordning

Ärendebeskrivning

Sydnärke miljö- och byggnämnd ska fastställa sammanträdet dagordning.

Beslut

Sydnärke miljö- och byggnämnd fastställer dagordningen.

-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

§ 23 - Ekonomisk uppföljning Sydnärke miljö- och byggnämnd per den 31 mars 2026 (26MoB3)

Ärendebeskrivning

Ekonomisk uppföljning och prognos för Sydnärke miljö- och byggnämnd per den 31 mars 2026. Vid genomförd analys och prognos per 2603 har kunnat konstateras att förvaltningen väntar sig en positiv budgetavvikelse på totalen om ca 125 tkr. Investeringsbudgeten väntas gå + 250 tkr. Bakgrund och mer detaljerad beskrivning finns i bilagorna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse- Ekonomisk uppföljning Sydnärke miljö- och byggnämnd per 2003

SBS, Sydnärkes miljö- och byggnämnd, uppföljning 2603

Samhällsbyggnad Sydnärke, uppföljning 2603

Beslut

Samhällsbyggnad Sydnärkes förslag till ekonomisk uppföljning per den 31 mars 2026 godkänns och översänds till kommunstyrelsen i Askersunds kommun samt till resp. ekonomichef i de tre medlemskommunerna.

-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

§ 24 - Uppföljning internkontrollplan Q1 2026

(26MoB24)

Ärendebeskrivning

Sydnärke miljö- och byggnämnd har beslutat om en internkontrollplan för 2025. Syftet med intern kontroll är:

- att verksamheten når sina mål
- att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande
- att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal m.m.

Internkontrollen omfattar tre punkter:

Chefer har information om var medarbetare befinner sig:

Enligt gällande rutin så ska detta noteras av medarbetare i deras outlook kalender.

Kontrolldatum slumpades fram. Vid två tillfällen kunde brister noteras. Detta innebär dock inte att ansvarig chef inte visste var medarbetarna befann sig vid tillfället.

Fakturering enligt rutin:

Interna fakturor har ej skickats under Q1 på grund av nytt ekonomisystem. I övrigt i fas.

Efterlevnad distansarbete:

Kontrolleras genom att tre medarbetare slumpas fram inför perioden. Inga avvikelser kunde noteras.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse uppföljning internkontroll Q1

Beslut

Sydnärke miljö- och byggnämnd godkänner uppföljningen av internkontrollen för Q1 2026

-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

§ 25 - Samhällsbyggnadschef informerar

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadschef Rickard Andersson informerar om:

Uppföljning av nämndens uppdragsplan.

Företagsvänlighet/NKI

Nytt forum bygglovdialog ska genomföras nästa vecka.

NKI workshop och samlad servicegaranti.

Preliminära NKI siffror för de tre kommunerna redovisas.

?Tillsynsplan/kontrollplan för miljöavdelningen

Små avlopp: förberedelse för inventering, bra inflöde ansökningar, avslut av äldre ärenden.

Livsmedel: 33% av årets kontroller gjord, ligger i fas. Inget förstatligande 2028.

Miljöskydd: miljörapporteringssäsong, miljötillsyn följer plan, avslut på säsong för lantbrukstillsyn, dags att tillsyna hästgårdar. Ny medarbetar börjar nästa vecka.

Hälsoskydd: 20% av årets kontroller gjord, ligger något efter. Flera nya verksamheter inom stickande/skärande.

-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

§ 26 - Klagomål dröjsmål i handläggning

(26MoB23)

Ärendebeskrivning

Till Sydnärkes miljö- och byggnämnd har inkommit skrivelse för nämnden att besvara angående handläggning av ansökan BYGG 2022-000590, Sälven 1:40, avseende uppförande av två parhus. Nämnden uppmanas förklara följande:

- Anledningen till att Maria Gren, trots delegationsförfarande, inte meddelade beslut i ärendet kort efter den 6 december 2022 och senast den 6 februari 2023
- Anledningen till att ärendet inte togs upp för beslut vid nämndens sammanträde den 15 december 2022 eller den 12 januari 2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Angående dröjesmål Lekebergs Kommun 20260325

Yttrande

Beslut

Sydnärke miljö- och byggnämnd avger föreslaget svar.

-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

§ 27 - Strandskyddsdispens för ändrad användning av fritidshus (Bygg 2026-27) TIKANÄS 4:1 (26MoB19)

Ärendebeskrivning

Åtgärden omfattar om- och tillbyggnad av befintlig byggnad. Tillbyggnaden planeras att uppföras bakom den befintliga byggnaden och kommer att ha en byggnadsarea om 80 m² och kommer att vara högre än den befintliga byggnaden som har en byggnadsarea om 18 m².

Tillbyggnaden avses uppföras inom ett område för vilket gäller förordnande om strandskydd omfattande 100 meter från strandlinjen enligt 7 kap 14§ miljöbalken. Samhällsbyggnad Sydnärke bedömer efter platsbesök 2026-03-30 att den aktuella byggnaden, med hänsyn till karaktär och skick, inte ger intryck av pågående bostadsanvändning och inte heller historiskt kan antas vara en sådan byggnad som uppbringat någon egentlig hemfridszon och att platsen inte anses vara ianspråktagen enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken. Särskilda skäl för strandskyddsdispens saknas. Ansökan ska därför avslås.

Sökanden har beretts tillfälle att yttra sig över förslag till beslut och inkom med ett yttrande 2026-03-31. Samhällsbyggnad Sydnärke har tagit del av yttrandet och beaktat de synpunkter som framförts. De omständigheter som sökanden anför föranleder dock ingen annan bedömning i ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse- Standskyddsdispens för ändrad användning av fritidshus

Ansökan 2026-01-19

Fotografier 2026-01-19

Fasadritning, befintligt 2026-01-19

Fasadritning, tillkommande 2026-01-19

Situationsplan 2026-01-19

Karta 2026-01-19

Sökandes bemötande 2026-02-03

Karta 2026-03-23

Fotografier från platsbesök 2026-03-31

Sökandes bemötande 2026-03-31

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

Beslut

Inte medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för ändrad användning av fritidshus.

Avgiften för beslutet är 12700 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.

UPPLYSNING

I det fall ansökan bifalles så ska länsstyrelsen enligt 19 kap 3a§ MB inom tre veckor från den dag då Sydnärke miljö- och byggnämnds beslut kom in ta ställning till om det finns skäl för länsstyrelsen att ta upp ärendet för prövning. Länsstyrelsen ska ta upp beslutet till överprövning om det kan antas att det inte finns särskilda skäl till dispens. Länsstyrelsen skickar ett godkännande alternativt beslut om överprövning inom denna tid. Först då kan dispensen bli giltig.

Enligt 7 kap 18h § 7 kap 18k § MB upphör en dispens från strandskyddet att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft.

Beslutet innebär inte något ställningstagande för om åtgärden är tillåten eller lämplig enligt plan- och bygglagen.

Verksamheten/åtgärden kan även vara anmälnings- eller tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kapitel MB. För vattenverksamhet krävs det normalt anmälan till länsstyrelsen eller tillstånd av mark- och miljödomstolen. Möjlighet till undantag från anmälnings- och tillståndsplikten finns enligt 11 kap 12 § MB om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. Det är verksamhetsutövaren som har ansvaret att visa på att undantagsmöjligheten kan användas. Länsstyrelsen kan hjälpa till med den bedömningen.

Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete ska dessa, i enlighet med 2 kap lagen om kulturminnen mm, omedelbart avbrytas och förhållandet anmälas till länsstyrelsen.

En strandskyddsdispens ger inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. För att påbörja åtgärden krävs även bygglov och startbesked.

Om beslutet gick dig emot kan det överklagas – se bifogad besvärshänvisning. (vid annan tomtplats än sökanden önskar, vid oönskade villkor och vid avslag)

Du kan följa ditt ärende via vår e-tjänst. Där kan du även kommunicera med din handläggare, komplettera inför slutbesked och ta del av beslut mm. Du når e-tjänsten via hemsidan minut.sydnarke.se

Expedieras till

Delges:

- Sökande

-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

§ 28 - Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontorslokaler (Bygg 2025-369) HASSELFORS 4:113, (26MoB20)

Ärendebeskrivning

Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontorslokaler till stödboende samt utbildning i form av halvvägshusplatser för Kriminalvården.

Av inlämnad redovisning från sökanden framgår att syftet med den åtgärden inte är permanent i den aktuella byggnaden, då verksamheten är knuten till ett tidsbundet ramavtal med Kriminalvården till och med 2031-01-31.

Fastigheten omfattas av stadsplan 18-SKA-173 med beslutsdatum 1978-01-24 i Laxå kommun. Planbestämmelserna anger kontorsändamål med särskild miljöhänsyn, vilket betyder att byggnadens form och allmänna karaktär inte får förvanskas.

Platsen för aktuell ansökan om verksamhet ligger inom ett område som bedöms vara bullerutsatt på grund av närhet till väg samt närhet till Setra Trävaror AB. På grund av detta har sökanden förelagts om att inkomma med en redovisning av beräknade bullervärden.

Efter erinran från Setra Trävaror AB samt miljöavdelningens yttrande så har sökanden 2026-03-20 inkommit med en separat industribullerutredning där slutsatsen är att samtliga krav i miljötillståndet för samtliga tidsperioder för sågverket innehålls enligt beräkningarna.

Sökanden har även inkommit med en separat trafikbullerutredning. I den hänvisas till "Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader" (SFS 2015:216/SFS 2017:359), och att riktvärdet om 60 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad uppfylls vid samtliga fasader. Detta innebär att fastigheten uppfyller bullerkravet för bostäder.

I samband med grannhörande har erinran inkommit från närliggande verksamhet samt närliggande fastighetsägare.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse- Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontorslokaler

Ansökan 2025-10-14

Verksamhetsbeskrivning 2025-09-04

Kontrollansvarig 2025-12-04

Planritning 2025-12-16

Karta 2026-01-26

Remissvar 2026-02-08

Remissvar 2026-02-08

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

Remissvar 2026-02-06

Sökandes bemötande remissvar 2026-02-19

Rev. Bullerutredning trafik 2026-03-20

Rev. Bullerutredning verksamhet 2026-03-20

Beslut

Bevilja tidsbegränsat bygglov till och med 2031-01-31 för ändrad användning av kontorslokaler till stödboende samt utbildning med stöd av 9 kap 33 § [plan- och bygglagen] (2010:900) i lydelse före den 1 december 2025.

Av 9 kap. 33 § PBL framgår följande. För en åtgärd som uppfyller något eller några men inte alla förutsättningar enligt 9 kap 30–32 §§ PBL får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Av inlämnad redovisning från sökanden framgår att syftet med den sökta åtgärden inte är permanent på den aktuella platsen/i den aktuella byggnaden.

Kostnaden för att utföra åtgärden bedöms som försvarbar utifrån den tid som lovet gäller. Lokaler kan återställas med enkla medel. Ansökan bedöms uppfylla kraven för tidsbegränsat bygglov enligt 9 kap. 33 § PBL.

För att genomföra åtgärden krävs en certifierad kontrollansvarig enligt 10 kap 9 § PBL. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:

Johan Haddadi,
Virkesvägen 9C,
120 78 Stockholm

Avgiften för beslutet är 39 370 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.

I avgiften ingår det ett tekniskt samråd, startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd samt slutbesked. Krävs det ytterligare platsbesök, delstartbesked, tekniska samråd eller interimistiska slutbesked kommer det tas ut en avgift för detta som faktureras separat.

UPPLYSNING

Åtgärden/åtgärderna får inte påbörjas förrän nämnden lämnat ett startbesked (10 kap. 3 § PBL). Om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked, ska en byggsanktionsavgift tas ut.

Åtgärden/åtgärderna får efter startbesked påbörjas när beslutet vunnit laga kraft: tidigast fyra veckor efter att lovbeslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och om inget överklagande inkommit. Även om startbesked har getts så måste dessa fyra veckor inväntas innan åtgärden

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

får påbörjas. Påbörjas åtgärden/åtgärderna innan beslutet om lov har vunnit laga kraft sker det på byggherrens egen risk eftersom beslutet kan bli upphävt.

Lovet upphör att gälla om den åtgärd som avses inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då lovet fick laga kraft.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende.

Åtgärden bedöms kräva tillstånd av eller anmälan till Samhällsbyggnad Sydnärkes miljöavdelning.

Regler för hur arbetsplatser ska utformas finns i arbetsmiljöverkets föreskrifter, och arbetsmiljöverket är tillsynsmyndighet för dessa. Huruvida åtgärden uppfyller kraven i arbetsmiljöverkets föreskrifter prövas inte av miljö- och byggnämnden.

Du kan följa ditt ärende via vår e-tjänst. Där kan du även kommunicera med din handläggare, komplettera inför startbesked och ta del av beslut mm. Du når e-tjänsten via hemsidan minut.sydnarke.se

KALLELSE TILL TEKNISKT SAMRÅD/KOMPLTTERING INFÖR STARTBESKED

Nedanstående handlingar behöver kompletteras in inför tekniskt samråd/ startbesked:

- Förslag till kontrollplan baserad på en riskbedömning
- Ritningar över installationer för va-/värme/ventilation
- Ny brandskyddsbeskrivning med brandskyddsskiss som är fackmannamässigt utförd
- Yttrande från skyddsombud/skyddskommitté eller arbetstagarorganisation

Skicka in kompletterande handlingar enligt nedan i vår e-tjänst som du når via hemsidan minut.sydnarke.se/SYD-BYGG-KOMPL eller med post till Askersunds kommun, Sydnärke miljö- och byggnämnd, 696 82 Askersund när du tagit fram nedanstående kompletterande handlingar. Glöm inte att ange ärendets diarienummer om du kontaktar oss via post.

Vid tekniskt samråd (tas bort helt om det inte ska vara tekniskt samråd)

I e-tjänsten ovan kan du föreslå ett datum när du önskar tekniskt samråd. Du kan även boka tid vid senare tillfälle.

Sökanden (eller dess ombud) och kontrollansvarig ska närvara på samrådet. Entreprenörer eller konsulter som önskas närvara kontaktas av sökanden. Samhällsbyggnad Sydnärke kan komma att kalla representant för andra myndigheter/enheter som kan ha intressen i ärendet.

De kompletterande handlingarna ska vara Sydnärke miljö- och byggnämnd tillhanda i god tid, minst 5 arbetsdagar före tekniskt samråd.

Vid klimatdeklaration (tas bort helt om klimatdeklaration inte krävs)

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

Samhällsbyggnad Sydnärke bedömer att det enligt 10 kap 34 § PBL kommer att krävas en klimatdeklaration för detta projekt. Klimatdeklarationen är en förutsättning för att slutbesked ska kunna ges och ska lämnas in senast vid slutsamrådet.

Expedieras till

Delges:

- Sökande
- Grannar/ sakägare som inte fått sina synpunkter tillgodosedda

Hasselfors 4:145, Hasselfors 4:60

Meddelas

- Grannar/sakägare

För kännedom

- Kontrollansvarig (via e-tjänst)

Kungörelse

- Post- och Inrikes Tidningar

-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

§ 29 - Rivningslov för rivning av garage (Bygg 2026-37) ASPA 1:20 (26MoB22)

Ärendebeskrivning

Ansökan avser rivning av förfallet uthus markerat på situationsplanen inom område med områdesbestämmelse där utökad lovplikt för bl.a rivning gäller. Fastigheten ligger inom områdesbestämmelse Aspa bruk 1882-P91/1

Områdesbestämmelserna har tillkommit för att skydda den värdefulla bruksmiljön mot störande förändringar vad beträffar såväl dom enskilda byggnaderna som miljön i sin helhet.

Aktuell byggnad har ett historiskt värde för området även om byggnaden i sig saknar större utformningsvärde. Den byggnaden som ansöks rivas är dock så skadad och förfallen att renovering inte kan ske. Rivningslov av denna byggnad skadar inte påtagligt den värdefulla bruksmiljön.

I enlighet med Sydnärkes byggförvaltnings tjänsteyttrande:

Bevilja rivningslov för uthus enligt 9 kap 43 § PBL.

Startbesked för att påbörja åtgärden beviljas med stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen, PBL. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.

Jäv

Kjell Johansson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut i ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse- Rivningslov för rivning av garage

Ansökan 2026-01-27

Rivningsplan 2026-01-27

Situationsplan 2026-01-27

Fotografi 2026-01-27

Fotografi 2026-01-27

Fotografi 2026-01-27

Fotografi 2026-01-27

Fotografi 2026-01-27

Fotografi 2026-01-27

Fotografi 2026-01-27

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

Fotografi 2026-01-27

Fotografi 2026-01-27

Beslut

I enlighet med Sydnärkes byggförvaltnings tjänsteyttrande:

1. Bevilja rivningslov för uthus enligt 9 kap 43 § PBL.

Startbesked för att påbörja åtgärden beviljas med stöd av 10 kap. 23 §

Plan- och bygglagen, PBL. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.

Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att

- Kontrollplanen/rivningsplan fastställs
- Följande handlingar skall inlämnas som underlag för slutbesked till Sydnärkes byggförvaltning.

Komplett signerad kontrollplan

-

1. Avgiften för beslutet är: 0 kr, Ingen bygglovs avgift enligt beslut 1992.175

(i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige).

Rivningslov beviljas med stöd av 9 kap 43 § plan- och bygglagen (PBL).

Kontrollansvarig krävs inte för att genomföra åtgärden.

I avgiften ingår det ett rivningslov startbesked, samt slutbesked. Krävs det ytterligare platsbesök, delstartbesked, tekniska samråd eller interimistiska slutbesked kommer det tas ut en avgift för detta som faktureras separat.

UPPLYSNING

Lovet upphör att gälla om den åtgärd som avses inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då lovet fick laga kraft.

Tekniskt samråd krävs inte detta ärende.

Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete ska arbetet, i enlighet med 2 kap lagen om kulturminnen mm, omedelbart avbrytas och förhållandet anmälas till länsstyrelsen.

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

Du kan följa ditt ärende via vår e-tjänst. Där kan du även kommunicera med din handläggare, komplettera inför startbesked och ta del av beslut mm. Du når e-tjänsten via hemsidan minut.sydnarke.se

Expedieras till

Delges:

- Sökande:

- Fastighetsägare

Meddelas

- Grannar

Kungörelse

- Kommunens digitala anslagstavla

-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

§ 30 - Plan- och byggchef informerar

Ärendebeskrivning

Plan- och byggchef Maria Gren informerar om:

Bygglov:

Stort tryck på allmänna frågor för bygglov.

Färre inkomna ärenden. Statistik för bygglovshandläggning redovisas.

Detaljplan:

Många planer aktuella.

Geografisk information och kartor:

Projektet byta höjdsystem pågår, baskartan har tagit resurser. Inventering av uppgifter har gjorts inför ev fortsatt samarbete med Lekeberg.

-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

§ 31 - Delegationsbeslut 2026

(26MoB1)

Ärendebeskrivning

Bilagda delegationsbeslut anmäls till nämnden.

Beslutsunderlag

Delegationslista Miljö 20260212-20260324

Beslut alkohol och tobak

Delegationslista Bygg Lekeberg 20260212-20260324

Delegationslista bygg Askersund 20260212-20260324

Delegationslista Bygg Laxå 20260212-20260324

Ordförandebeslut Sundsbron 7

Svar på förrättning Fjärrvärmeledning Askersund

Beslut

Delegationsbesluten är anmälda.

-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

§ 32 - Meddelanden och rapporter 2026

(26MoB2)

Ärendebeskrivning

Bilagda meddelanden har inkommit till nämnden.

Beslutsunderlag

Dom i ärende miljöfarlig verksamhet på Hidinge_lekeberg 1:3rgs TR M 4285-25 Dom 2026-03-25

Beslut att inte överpröva kommunens beslut Markebäck 1:72

Beslut att inte överpröva kommunalt beslut om dispens Bro 6:2

Upphävt beslut om byggsanktionsavgift Torpaskoga 1:48

Beslut

Informationen är meddelad.

-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

§ 33 - Information naturvårdsprogram

Ärendebeskrivning

Naturvårdshandläggare Andreas Westerlund och Samhällsbyggnadschef Rickard Andersson informerar om arbetet med naturvårdsprogrammen.

-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

§ 34 - Övriga frågor

Ärendebeskrivning

Inga övriga frågor tas upp.

-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------